

田野档案编号：GZKG-2022-144 (DC)

轨道交通十二号线赤岗站 考古调查报告

广州市文物考古研究院

二〇二二年八月

项目名称：轨道交通十二号线赤岗站

项目地点：广州市海珠区猎德大道与新港中路交汇处东北部

建设单位：广州地铁建设管理有限公司

项目领队：宋中雷

工作人员：张百祥、吴磊、尹勇润、左攀东等

工作时间：2022年5月23日、6月1日、6月19日、8月4日

考古工作概况：

根据《中华人民共和国文物保护法》《广州市文物保护规定》，按照《广州市文物局关于轨道交通十二号线赤岗站考古调查勘探工作的复函》（文物2022466号）的指导意见，受广州地铁建设管理有限公司委托，我院配合轨道交通十二号线赤岗站建设，对该项目用地范围约18719平方米进行了考古调查。

经了解，该地块位于广州市海珠区新港中路与猎德大桥交叉三角地带，西邻猎德大桥，东、南邻新港中路，北邻黄埔涌。该项目红线面积约18719 m²，计划开挖面积6404 m²。地块西部约6700平方米在客村-赤岗地下文物埋藏区内，涉及到文物埋藏区内计划开挖面积约900米，其他区域不涉及开挖。地块红线内基本为填垫土和水泥硬化区域，地势平坦，西北部现为未开挖基坑。东南部开挖基坑一处，开挖深度约0.5-1.0米，已至生土。试探结果显示，地块内地层堆积较为简单：①层：垫土层，主要为红褐色粘土，土质较疏松，包含水泥块、砖渣等建筑垃圾，以下石块阻拦无法继续试探。

调查时在地表未发现古代文化遗存和不可移动文物。

文物保护建议：

根据以上考古调查和试探结果，该项目地块内地层堆积较为简单，在地表未发现具有历史文化价值、需要进一步开展考古勘探的古代文化遗存。本次调查对于今后在这一区域的考古工作具有一定的借鉴意义。涉及文物埋藏区内计划开挖的区域距离江边较近，拟暂不进行考古勘探，仅做考古调查工作。

本次考古调查工作完成后，建设单位可按规定继续完善工程建设的手续。

由于地下堆积、文化遗存的形成和分布存在一定的特殊性，将来在建设施工过程中如果发现文物，建设、施工单位应当立即停止施工，保护好现场，并及时报请文物部门处理。

报告编写：

审核：

日期：

目 录

一、项目概况	1
二、考古调查	4
(一) 工作方法	4
(二) 历史文献及周边考古成果调查	5
(三) 现场踏查	7
(四) 考古试探	13
三、考古调查结果和文物保护意见	18
(一) 考古调查结果	18
(二) 文物保护意见	18
附表一 轨道交通十二号线赤岗站考古试探探孔数据	19
附录一 广州市文物局关于轨道交通十二号线赤岗站考古调查勘探工作的复函	20
附录二 广州市文物考古研究院考古发掘资质证书	22
附录三 文物保护法规（节选）	23
附录四 关于本报告使用的专业术语、概念和标准的说明	26

一、项目概况

轨道交通十二号线赤岗站位于广州市海珠区猎德大道与新港中路交汇处东北部，西紧靠猎德大道，南部、东部紧邻新港中路，北邻黄埔涌。该项目总占地面积约 18719 平方米，由广州地铁建设管理有限公司负责建设。

该地块四至坐标为：西南角 $N23^{\circ} 05' 55.54''$, $E113^{\circ} 19' 41.66''$ ；东南角 $N23^{\circ} 05' 55.07''$, $E113^{\circ} 19' 47.10''$ ；东北角 $N23^{\circ} 05' 58.32''$, $E113^{\circ} 19' 50.85''$ ；西北角 $N23^{\circ} 06' 02.30''$, $E113^{\circ} 19' 43.83''$ 。

根据《中华人民共和国文物保护法》《广州市文物保护规定》，按照《广州市文物局关于轨道交通十二号线赤岗站考古调查勘探工作的复函》（文物 2022466 号）的指导意见，受广州地铁建设管理有限公司的委托，由我院负责该项目地块的考古调查工作。




图 1 项目地块在广州市位置示意图（广东省自然资源厅）




图 2 项目地块在海珠区位置示意图（广东省自然资源厅）



图 3 项目地块周边位置示意图（天地图）




图 4 项目地块卫星影像图（天地图）




图 5 项目地块红线图（甲方提供）

二、考古调查

（一）工作方法

考古调查的任务是发现、确认和研究文化遗存，为文化遗产保护提供依据，包括资料准备、现场踏查和考古试探三个步骤。

1. 基础资料准备：搜集项目地块相关历史文献、考古成果和图像、测绘资料，初步了解该项目地块的历史沿革和文化堆积情况。

（1）选取广州市统一的投影平面坐标系与高程基准的地形图，地形图应准确反映工作区域、周边整体地形地貌、高程差别，以及具体遗迹形状、空间位置关系等，精度一般不低于 1: 2000，局部地形实测图精度不低于 1: 1000。

（2）掌握项目地块内地下线网、管网分布情况，制定避让方案。

（3）根据项目地块的现场情况和历年考古成果，制定科学、详实的工作计划，明确工作任务、技术路线、人员分工和职责、工作进度、文物保护措施和应急预案等。

2. 现场踏查：基本内容包括踏查对象的位置、范围与面积、堆积状况、年代与文化面貌、环境、保存现状等等。

（1）领队应熟悉项目地块的地形地貌，观察地块内地层断面，现场采集遗物标本，初步了解地块内地层堆积情况，结合资料预判遗址性质。

（2）现场踏查应采用“拉网式”调查法，调查小组由 3-5 人组成，对所有可能埋藏古代文化遗存的区域进行徒步踏查。

（3）测量遗址的地理坐标，并标注在地形图上。

（4）遗址范围与面积依据已暴露文化堆积的位置，并参照地表散见遗物的分布范围确定，必要时适当辅以勘探手段。

3. 考古试探：根据地块地形、地貌，在地块范围内选取至少 10 个地方布点，进行初步勘探，提取土样并记录，以了解该地块内的地层堆积情况，为制定下一步工作计划和方案做好准备。

试探探孔记录应包括各堆积层距离地面的深度、土质土色、较致密度、包含物、堆积状况研判结论、现场留取图象清晰、色彩真实的探孔土样的影像记录。

（二）历史文献及周边考古成果调查

1. 历史情况调查

海珠区俗称“河南”，唐代称“江南洲”，建国初期称河南区，1960年更名为海珠区，取其“海上明珠”之意。海珠地区先秦时为百越地，秦始皇三十三年（前214）设南海郡，汉高祖四年（前203），南海郡尉赵佗建南越国，以番禺为都城，海珠区一直为番禺辖境。隋开皇十年（590）撤番禺县为南海县，属广州总管府南海县。唐武德四年（621）（另一说是长安三年，即公元703年），复置番禺县，县治设在“江南洲”（今海珠地区）。宋开宝五年（972），番禺县并入南海县，属广州府南海县。从明清时期至民国期间，海珠地区一直隶属番禺县管辖。建国后的1950年7月，广州市政府将海珠地区3个城区合并，成立河南区人民政府。1960年8月，河南区改称海珠区。此后广州市辖区行政称谓多次变动，但海珠之名至今未变。

2. 赤岗街文物资源分布

根据文物普查汇编资料记载，距离地块较近的文物资源主要有赤岗塔。

赤岗塔位于新港中路艺苑路珠江之滨。因塔基建在红砂岩山岗上，故名赤岗塔。于明万历四十七年（1619）倡建，建成于天启年间（1621—1628）。日本侵华战争期间，日军曾自珠江北岸沙河瘦狗岭炮轰赤岗塔，使塔北面受损，部分崩塌。更由于塔身长久未有修葺，致使整塔日渐残破。1999年，广州市政府拨款维修，致塔体重光，傲然耸立。赤岗塔与琶洲塔、番禺莲花塔合称为广州三塔。广州三塔均濒临珠江，对南海入珠江的航运起着导航和标志的作用。

塔为八角九级楼阁式砖塔，内分17层，高50余米。台基平面为八角形，每边长5.5米，高1米，红砂岩石砌筑，基面原为灰色砂岩铺砌，东面部分用花岗岩石补铺。首层塔门处石阶至基面，台基角均有西方人形象的托塔力士石像，神态生动。塔身北面嵌一0.36米×0.27米花岗岩石碑1块，上刻民国年间番禺县政府禁盗塔砖告示。

首层直径12.5米，壁厚3.8米，壁3门，南北门进首层塔15室，内有花岗岩石匾，刻“神前拜台”。西门有楼梯上第二层塔心室。塔梯为穿心壁绕平座式，盘旋而登顶层。每级设置神龛，塔身涂刷白色灰浆，转角倚柱抹朱红色，柱头抹朱红色额枋，额枋上以6层菱角牙砖叠涩出檐，第二层以上各出腰檐，各腰檐上以4层菱形牙砖叠涩出平台。塔顶为八角攒尖顶，上盖两铁铸覆盆，

一铁覆盆上铸有“加布政使衔在籍即选道番禺潘仕成，即选内部工郎南海伍崇曜重修，大清道光廿四年（按：1844）岁次甲辰季春吉日济和炉造”等字。其上重铸了九霄盘、宝珠耸立塔顶。现赤岗塔周边有护栏，林木芜杂。

1989年12月，公布为广州市文物保护单位。




图 6 赤岗街文物资源分布示意图（红点为项目所在位置）

3. 周边考古成果调查

2019年3月，我院对琶洲价值创新园区文物考古调查区域评估进行考古调查工作，未发现古代文化遗存。

2019年8月，我院对新中船厂艺苑路229号C地块进行考古调查工作，未发现古代文化遗存。

2019年12月，我院对石榴岗南侧台涌地块进行考古调查工作，未发现古代文化遗存和不可移动文物。

2020年4月，我院对海珠区赤沙车辆段场站综合体地块进行考古调查工作，未发现古代文化遗存和不可移动文物。

（三）现场踏查

现场调查覆盖项目地块全部范围，工作时间为4个工作日，已于2022年5月13日、6月1日、6月19日、8月4日完成该地块的考古调查工作。考古调查采取“拉网式”调查法，小组由宋中雷、张百祥、吴磊、郝建明等人组成，对所有可能埋藏古代遗存的区域进行徒步踏查，采集地表文化遗物，并尽可能地利用断崖剖面观察文化堆积以掌握更为准确的信息。

经了解，该地块位于广州市海珠区新港中路与猎德大桥交叉三角地带，西邻猎德大桥，东、南邻新港中路，北邻黄埔涌。该项目红线面积约18719 m²，开挖面积6404 m²，涉及到客村-赤岗地下文物埋藏区内的面积约6700平方米，西北部涉及到文物埋藏区内计划开挖面积约900米，其他区域不涉及开挖。地块红线内基本为填垫土和水泥硬化区域，地势平坦，西北部现为未开挖基坑。东南部开挖基坑一处，开挖深度约0.5-1.0米，已至生土。

调查时地表未发现古代文化遗存，地块内未发现不可移动文物。



图7 工作人员核对地块范围（东南-西北）



图 8 工作人员现场踏查（西北-东南）



图 9 地块北部现状（东北-西南）



图 10 地块北部现状（东南-西北）



图 11 地块东北部远景（东北-西南）



图 12 地块东南部现状（东-西）



图 13 地块南部现状（东北-西南）



图 14 地块西北部现状（西南-东北）



图 15 地块中部现状（东南-西北）



图 16 地块西北部现状（东北-西南）



图 17 地块东南部基坑剖面（南-北）

(四) 考古试探

为了进一步掌握项目地块内的地层情况，根据实际条件，经甲方清障约0.5米后，我们在地块内进行了探孔试探，试探探孔共8个，分别编号为TK1-TK8, 其具体情况如下：



图 18 地块内试探探孔位置示意图（黄色标记）



图 19 现场试探（东南-西北）

TK1: 位于项目地块东北部, 探孔中心坐标为: N23° 05' 58.19", E113° 19' 50.15", 地层堆积情况如下:

①层: 垫土层, 距地表 0-0.4 米, 厚约 0.4 米, 红褐色粘土, 土质较疏松, 包含水泥块、砖渣等建筑垃圾。0.4 米以下石块阻拦无法继续试探。



图 20 TK1土样 (标杆长1米, 土样由左上到右下)

TK2: 位于项目地块东北部, 探孔中心坐标为: N23° 05' 58.06", E113° 19' 49.43", 地层堆积情况如下:

①层: 垫土层, 距地表 0-1.0 米, 厚约 1.0 米, 黄白色沙土, 土质疏松, 含大量砂砾。1.0 米以下石块阻拦无法继续试探。



图 21 TK2土样 (标杆长1米, 土样由左上到右下)

TK3: 位于项目地块东北部，探孔中心坐标为：N23° 05′ 58.58″, E113° 19′ 49.56″，地层堆积情况如下：

①层：垫土层，距地表 0-0.7 米，厚约 0.7 米，灰褐色粘土，包含水泥块、砖渣等建筑垃圾。0.7 米以下石块阻拦无法继续试探。



图 22 TK3土样（标杆长1米，土样由左上到右下）

TK4: 位于该地块北部区域，探孔中心坐标为：N23° 05′ 59.27″, E113° 19′ 48.32″，地层堆积情况如下：

①层：垫土层，距地表 0-0.4 米，厚约 0.4 米，红褐色粘土，土质较疏松，包含水泥块、砖渣等建筑垃圾。0.4 米以下石块阻拦无法继续试探。



图 23 TK4土样（标杆长1米，土样由左上到右下）

TK5: 位于该地块北部区域，探孔中心坐标为：N23° 05′ 59.03″, E113° 19′ 47.87″，地层堆积情况如下：

①层：垫土层，距地表0-0.7米，厚约0.7米，红褐色粘土，土质较疏松，包含水泥块、砖渣等建筑垃圾。0.7米以下石块阻拦无法继续试探。



图 24 TK5土样（标杆长1米，土样由左上到右下）

TK6: 位于该地块中部区域，探孔中心坐标为：N23° 05′ 59.59″, E113° 19′ 47.83″，地层堆积情况如下：

①层：表土层，0-0.9米，厚约0.9米，红褐色黏土，土质疏松，包含水泥块、砖渣等建筑垃圾。0.9米以下石块阻拦无法继续试探。



图 25 TK6土样（标杆长1米，土样由左上到右下）

TK7: 位于该地块中部区域, 探孔中心坐标为: N23° 05' 59.28", E113° 19' 47.58", 地层堆积情况如下:

①层: 垫土层, 距地表 0-0.4 米, 厚约 0.4 米, 红褐色粘土, 土质较疏松, 包含水泥块、砖渣等建筑垃圾。0.4 米以下石块阻拦无法继续试探。



图 26 TK7土样 (标杆长1米, 土样由左上到右下)

TK8: 位于该地块南部区域, 探孔中心坐标为: N23° 05' 59.91", E113° 19' 47.24", 地层堆积情况如下:

①层: 垫土层, 距地表 0-0.5 米, 厚约 0.5 米, 红褐色黏土, 土质较疏松, 包含水泥块、砖渣等建筑垃圾。0.5 米以下石块阻拦无法继续试探。



图 27 TK8土样 (标杆长1米, 土样由左上到右下)

三、考古调查结果和文物保护意见

（一）考古调查结果

根据《中华人民共和国文物保护法》《广州市文物保护规定》，按照《广州市文物局关于轨道交通十二号线赤岗站考古调查勘探工作的复函》（文物2022466号）的指导意见，受广州地铁建设管理有限公司委托，我院配合轨道交通十二号线赤岗站建设，对该项目用地范围约18719平方米进行了考古调查。

经了解，该地块位于广州市海珠区新港中路与猎德大桥交叉三角地带，西邻猎德大桥，东、南邻新港中路，北邻黄埔涌。该项目红线面积约18719m²，计划开挖面积6404m²。地块西部约6700平方米在客村-赤岗地下文物埋藏区内，涉及到文物埋藏区内计划开挖面积约900米，其他区域不涉及开挖。地块红线内基本为填垫土和水泥硬化区域，地势平坦，西北部现为未开挖基坑。东南部开挖基坑一处，开挖深度约0.5-1.0米，已至生土。试探结果显示，地块内地层堆积较为简单：①层：垫土层，主要为红褐色粘土，土质较疏松，包含水泥块、砖渣等建筑垃圾，以下石块阻拦无法继续试探。

调查时在地表未发现古代文化遗存和不可移动文物。

（二）文物保护意见

根据以上考古调查和试探结果，该项目地块内地层堆积较为简单，在地表未发现具有历史文化价值、需要进一步开展考古勘探的古代文化遗存。本次调查对于今后在这一区域的考古工作具有一定的借鉴意义。涉及文物埋藏区内计划开挖的区域距离江边较近，拟暂不进行考古勘探，仅做考古调查工作。

本次考古调查工作完成后，建设单位可按规定继续完善工程建设的手续。

由于地下堆积、文化遗存的形成和分布存在一定的特殊性，将来在建设施工过程中如果发现文物，建设、施工单位应当立即停止施工，保护好现场，并及时报请文物部门处理。

附表一 轨道交通十二号线赤岗站考古试探探孔数据

序号	卡探夹孔编号		层位	距离地表深度	土质、土色和包含物	堆积性质初判	堆积年代初判	备注
	N	E						
TK1	23° 09' 17.92"	113° 21' 07.66"	①	0-0.4米	红褐色粘土，土质较疏松，包含水泥块、砖渣等建筑垃圾。	垫土层	现代	以下石块阻拦无法继续试探
TK2	23° 09' 18.42"	113° 21' 09.52"	①	0-1.0米	黄白色沙土，土质疏松，含大量砂砾。	垫土层	现代	以下石块阻拦无法继续试探
TK3	23° 09' 18.23"	113° 21' 10.61"	①	0-0.7米	灰褐色粘土，土质较疏松，包含水泥块、砖渣等建筑垃圾。	垫土层	现代	以下石块阻拦无法继续试探
TK4	23° 09' 19.18"	113° 21' 15.30"	①	0-0.4米	红褐色粘土，土质较疏松，包含水泥块、砖渣等建筑垃圾。	垫土层	现代	以下石块阻拦无法继续试探
TK5	23° 09' 19.41"	113° 21' 17.31"	①	0-0.7米	红褐色粘土，土质较疏松，包含水泥块、砖渣等建筑垃圾。	垫土层	现代	以下石块阻拦无法继续试探
TK6	23° 09' 17.56"	113° 21' 15.45"	①	0-0.9米	红褐色粘土，土质疏松，包含水泥块、砖渣等建筑垃圾。	垫土层	现代	以下石块阻拦无法继续试探
TK7	23° 09' 17.63"	113° 21' 17.55"	①	0-0.4米	红褐色粘土，土质较疏松，包含水泥块、砖渣等建筑垃圾。	垫土层	现代	以下石块阻拦无法继续试探
TK8	23° 09' 17.63"	113° 21' 17.55"	①	0-0.5米	红褐色粘土，土质较疏松，包含水泥块、砖渣等建筑垃圾。	垫土层	现代	以下石块阻拦无法继续试探

广州市文物局

文物 2022466 号

广州市文物局关于轨道交通十二号线赤岗站 考古调查勘探工作的复函

广州地铁建设管理有限公司第五建设管理部：

报来《关于申请轨道交通十二号线赤岗站范围考古调查及勘探事宜的函》（穗铁建管五函〔2022〕12号）收悉。经研究，现将我局意见函复如下：

一、所报轨道交通十二号线赤岗站，属我市行政区内新建或者扩建道路、桥梁、高速路、地铁、网管等重大线型工程，根据《中华人民共和国文物保护法》第二十九条、《广州市文物保护规定》第三十二条和第三十三条的有关规定，在建设前应当进行文物考古调查、勘探。

二、请及时与具有考古发掘团体资质的单位联系，提供相关资料和必要的考古工作条件，尽快协助进行工程地块的文物考古调查、勘探工作。如在文物考古调查、勘探中发现古文化遗址和古墓葬，还须进行考古发掘。根据《广州市国有建设用地供应前考古调查勘探程序规定》，该项考古工作可委托广州市文物考古

研究院开展。

三、在文物考古调查、勘探中，如发现尚未核定公布为文物保护单位古建筑、近现代重要史迹、石刻等不可移动文物，须在文物部门指导下制定保护措施，并将保护措施列入可行性研究报告或设计任务书，报当地文物行政部门批准后实施。

四、在文物考古调查、勘探中如发现具有特别重大价值的不可移动文物，必须实施原址保护的，应由具备文物保护工程勘察设计资质的单位制定勘察设计方案，相应的文物部门批准后实施。

此复。

附件：广东省内文物考古发掘单位及联系方式



(联系人：王慧，联系电话：38925449)

附录二



附录三 文物保护法规（节选）

《中华人民共和国文物保护法》（2017年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过）

第三章·考古发掘·

第二十九条 进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。

第三十条 需要配合建设工程进行的考古发掘工作，应当由省、自治区、直辖市文物行政部门在勘探工作的基础上提出发掘计划，报国务院文物行政部门批准。

第三十一条 凡因进行基本建设和生产建设需要的考古调查、勘探、发掘，所需费用由建设单位列入建设工程预算。

《广州市文物保护规定》（2012年10月30日广州市第十四届人民代表大会常务委员会第八次会议通过 2013年1月21日广东省第十一届人民代表大会常务委员会第三十九次会议批准。根据 2015年5月20日广州市第十四届人民代表大会常务委员会第三十九次会议通过并经 2015年12月3日广东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十一次会议批准的《广州市人民代表大会常务委员会关于因行政区划调整修改〈广州市建筑条例〉等六十六件地方性法规的决定》第一次修正。根据 2019年11月20日广州市第十五届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过并经 2020年7月29日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第二十二次会议批准的《广州市人民代表大会常务委员会关于修改〈广州经济技术开发区条例〉第三十二件地方性法规的决定》第二次修正。）

第三十二条 在地下文物埋藏区进行工程建设或者在地下文物埋藏区以外进行大型工程建设前，应当按照下列规定进行考古调查、勘探、发掘：

（一）属于出让国有建设用地使用权的，在出让该地块前，应当进行考古调查、勘探，所需经费按财政分级的原则，分别在市文物保护专项资金中安排或者由区财政承担；

（二）属于划拨国有建设用地使用权的，应当在工程项目建议书或者可行性研究阶段进行考古调查、勘探，所需经费由市财政承担；

（三）本规定生效之前已经取得土地使用权，但尚未进行考古调查、勘探的，建设单位应当依法申请考古调查、勘探，所需经费由市财政承担。

未按照前款第（一）项或者第（二）项规定进行考古调查、勘探的，不得出让或者划拨土地。未按照前款第（三）项规定进行考古调查、勘探的，建设单位不得开工建设。

第三十三条 本规定第三十二条规定的大型建设工程包括下列工程：

（一）在越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区辖区内进行的建设工程项目，占地面积一万平方米以上；

（二）在花都区、番禺区、南沙区、黄埔区、从化区、增城区辖区内进行的建设工程项目，占地面积三万平方米以上；

（三）在本市行政区域内新建或者扩建道路、桥梁、高速路、地铁、管网等重大线形工程。

突发性的抢险工程，负责建设、施工的单位或者个人应当尽可能避开地下文物埋藏区。因特殊情况不能避开的，应当在施工前告知市文物行政主管部门。发现文物的，应当配合文物行政主管部门进行抢救性保护。

第三十四条 在房屋拆迁、旧城改造、工程建设和生产等过程中，任何单位或者个人发现古文化遗址、古墓葬、古建筑、石刻、壁画以及近现代重要史迹和代表性建筑等文物的，应当立即报告当地文物行政主管部门，负责建设、施工的单位或者个人应当立即停止施工并保护现场。所在地的区文物行政主管部门在接到报告后，应当及时派员赶到现场，并于七日内提出处理意见。

在文物行政主管部门提出处理意见前，任何单位和个人不得破坏现场。经文物行政主管部门确认需要保留的不可移动文物，任何单位和个人不得损毁或者改变文物原状。

第三十五条 经文物考古调查、勘探，发掘出重要文物的区域，文物行政主管部门可以会同规划行政管理部门划定临时禁止建设区。

第四十三条 文物行政主管部门、文物执法机构或者其他行政管理部门及其工作人员有下列行为之一的，由任免机关或者监察机关责令改正；造成严重后果的，由任免机关或者监察机关对负有责任的主管人员和其他直接责任人员给予处分：

（一）违反本规定第五条第三款规定，未定期对文物保护单位进行巡查的；

（二）违反本规定第九条规定，未按照规定用途使用文物保护专项资金或者未在规定期限内将使用情况向社会公布的；

（三）违反本规定第二十五条规定，未在规定期限内划出并公布文物保护单位的建设控制地带的；

（四）违反本规定第二十六条规定，未在规定期限内划出临时保护范围或者临时建设控制地带的；

（五）违反本规定第二十九条第一款规定，规划行政管理部门在编制城乡规划时，涉及不可移动文物或者地下埋藏区未征求文物行政主管部门的意见或者文物行政主管部门未在规定期限内答复的；

（六）违反本规定第三十条第一款规定，未组织编制文物保护单位的保护规划的；

（七）违反本规定第三十条第二款规定，未将已批准的文物保护单位的保护规划、保护范围和建设控制地带以及地下文物埋藏区的保护控制要求纳入城市控制性详细规划的；

（八）违反本规定第三十二条规定，出让或者划拨未进行考古调查、勘探的国有建设用地使用权的；

（九）违反本规定第三十九条规定，不前往现场予以协助的；

（十）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的。

第四十七条 违反本规定第三十二条第二款规定，未经文物考古调查、勘探擅自开工建设的，由文物执法机构责令停止施工限期办理文物考古调查、勘探手续，逾期不办理手续，造成严重后果的，处以十万元以上五十万元以下罚款。

附录四 关于本报告使用的专业术语、概念和标准的说明

本报告使用的专业术语、概念和标准，依据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《田野考古工作规程》、《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》等法规和我省基建考古工作实际而制定。

1. 本报告采用的田野考古专业术语：

考古调查指地面踏查和自然断面的考古学观察。考古勘探由普探和重探组成。考古普探指采用每平方米布孔5个的梅花点布孔法而进行的勘探工作，所用工具为探铲（洛阳铲）。考古重探指为了解墓葬及其它遗迹现象并在地面做出形状标记而进行的钻探工作。重探采用探孔法或布探沟的方式。考古试掘（发掘）主要采取布探方的方式，依据土质、土色、包含物的不同，自上而下，从晚到早逐层发掘。探沟指平面呈长方形的发掘单位，探方指平面呈方形的发掘单位，探沟和探方一般皆正南北或正东西方向。工作单位、遗迹、墓葬编号为“4位年/地名代码/单位代码/顺序号”。单位代码中“T”表示探方或探沟，“M”表示墓葬，“H”表示灰坑，“Y”表示窑，“F”表示房屋，“L”表示路等。地形条件不同或范围较大区域的考古勘探、试掘、发掘分工作区进行。工作区常以象限法或据地形地貌特征进行划分，编号为罗马数字 I、II、III、IV等。

2. 本报告采用的文物标识名称：

遗物点：地面虽有零星文化遗物分布，但遗物分布面积狭小，且无明显相关文化层堆积或其它相关遗存的地点。

遗址或墓葬（具备以下条件之一）：文化遗物丰富；文化遗物分布面积宽广；有明显文化层堆积或遗迹、墓葬露头。

疑点：没有发现文化遗存但有其它文物线索、值得关注的地点，如有相关文献记载，有与人类活动可能有关的自然遗物分布等。

3. 各类遗存的处理标准（施工建议）：

（1）**遗物点：**合同中已涉及的小型遗址和小型墓葬，属于本项考古工作的组成部分，不另做发掘计划，但在施工中需特别注意。

（2）**其它遗存（遗址、墓地、古建筑）实行分级处理。**

遗存文物价值分3级：

A 级：特别重要。指可以填补科研缺环、空白，或者和重大历史事件、重

要历史人物有关及其它具有特别科研价值的遗存。

B 级：重要。指具有较高科研价值且时代一般早于明代的遗址或墓地、具有较高科研价值且时代一般早于1911年的古建筑。

C 级：一般。指具有一定科研价值且时代一般在明代及其以后的遗址或墓地、时代虽晚于1911年但具有一定科研价值和代表性的建筑。

遗存保存状况分3级：

A 级：保存良好。

B 级：保存一般。

C 级：保存较差。

遗存级别由其文物价值和保存状况组成，分9级：

AA 级：建议改线（改点），对遗存做原址原状保护。无法改线（改点）者，必须全面发掘或古建筑测绘，根据发掘、测绘情况确定施工方案。

AB 级：全面发掘或大范围发掘（发掘面积大于施工涉及面积的一半）和古建筑测绘，根据发掘、测绘情况确定施工方案。

AC 级：局部发掘（发掘面积一般小于施工涉及面积的一半）和古建测绘。

BA 级：大范围发掘（发掘面积大于施工涉及面积的一半）和古建测绘，根据发掘、测绘情况确定施工方案。

BB 级：局部发掘（发掘面积一般小于施工涉及面积的一半）和古建测绘。

BC 级：局部发掘（发掘面积一般小于施工涉及面积的一半）或不发掘。

CA 级：局部发掘（发掘面积一般小于施工涉及面积的一半）或不发掘。

CB 级：局部发掘（发掘面积一般小于施工涉及面积的一半）或不发掘。

CC 级：不发掘。

遗存级别的评定由本院学术评议组负责，必要时征求其他专家的意见。