

田野档案编号：GZKG-2024-254 (DC)

白云区钟港大道（机场第二高
速-新广从路）工程（一期）
考古调查工作报告

广州市文物考古研究院

二〇二四年十一月

项目名称：白云区钟港大道（机场第二高速-新广从路）工程（一期）

项目地点：白云区流溪河以东，西起竹料新胜街，东至良田北路

建设单位：广州市白云区建设工程管理中心

项目领队：郭太兵

工作人员：黄浩、芮冰晨、李永刚、张四喜、严炳有等

工作时间：2024年11月7日、15日、19日

考古工作概况和主要收获：

根据《中华人民共和国文物保护法》《广州市文物保护规定》按照《广州市文物局关于白云区钟港大道（机场第二高速-新广从路）工程（一期）考古调查勘探工作的复函》（文物20241056号）的指导意见，受广州市白云区建设工程管理中心委托，由我院配合该项目地块建设，对该项目地块范围进行考古调查工作，完成调查面积221267.78平方米。

经了解，该地块位于白云区流溪河以东，西起竹料新胜街，东至良田北路。总用地面积约221267.78平方米。整体地势平坦，东部与中部区域内主要为水泥硬化路面及绿地，西部靠近流溪河处有一小片荔枝林，剩余区域为厂区民房。

经考古试探，该地块内地层堆积较为简单，可分为：中部①层为现代回填土层，厚约0.4-0.6米，为黄褐色夹杂灰褐色沙土，勘探至0.4-0.6米，遇石块阻拦，无法提取土样；西部①层为表土层，厚约0.1-0.2米，为灰褐色沙土，②层为黏土层，厚约1.4-2.0米，为灰褐色黏土，以下为黄褐色沙土，土质致密、纯净，系生土。

本次考古调查在地表未发现不可移动文物，也未发现古代文化遗存。

文物保护意见：

根据本次考古调查结果，在该项目地块范围内未发现不可移动文物，也未发现具有历史文化价值、需要进一步开展考古勘探的古代文化遗存线索。本次考古调查对于今后在这一区域的考古工作具有重要的借鉴意义。

本次考古调查工作完成后，建设单位可以按规定完善工程建设的其他手续。

由于地下堆积、文化遗存的形成和分布存在一定的特殊性，将来在建设施工过程中，如果发现文物，建设、施工单位应当立即停止施工，保护好现场，并及时报请文物部门处理。

报告编写：

审核：

日期：

目 录

一、项目概况	1
二、考古调查	4
(一) 工作方法	4
(二) 历史文献及周边考古成果调查	5
(三) 现场踏查	7
(四) 考古试探	19
三、考古调查结果和文物保护意见	27
(一) 考古调查结果	27
(二) 文物保护意见	27
附表一 钟港大道（机场第二高速-新广从路）工程（一期）考古调查试探数据	28
附录一 广州市文物局关于钟港大道（机场第二高速-新广从路）工程（一期）考古调查项目的复函	30
附录二 广州市文物考古研究院考古发掘资质证书	34
附录三 文物保护法规（节选）	35

一、项目概况

白云区钟港大道（机场第二高速—新广从路）工程（一期）位于广州市白云区流溪河以东，西起竹料新胜街，东至良田北路，占地面积 221267.78 平方米，由广州市白云区建设工程管理中心负责建设。

该工程用地四至坐标为：西北角 $N23^{\circ} 22' 25.25''$ ， $E113^{\circ} 21' 25.52''$ ；东北角 $N23^{\circ} 21' 32.77''$ ， $E113^{\circ} 23' 14.37''$ ；西南角 $N23^{\circ} 22' 23.51''$ ， $E113^{\circ} 21' 25.05''$ ；东南角 $N23^{\circ} 21' 31.97''$ ， $E113^{\circ} 23' 13.50''$ 。

根据《中华人民共和国文物保护法》《广州市文物保护规定》按照《广州市文物局关于白云区钟港大道（机场第二高速—新广从路）工程（一期）考古调查勘探工作的复函》（文物 20241056 号）的指导意见，受广州市白云区建设工程管理有限中心委托，由我院配合该工程建设，对该项目地块进行考古调查工作。




图 1 地块在广州市的位置示意图（标准地图）



图 2 地块在南沙区的位置示意图（标准地图）



图 3 地块卫星红线图（世纪空间卫星影像图）




图 4 地块周边环境示意图（腾讯地图）



图 5 项目区域路网规划图（甲方提供）

二、考古调查

（一）工作方法

考古调查的任务是发现、确认和研究文化遗存，为文化遗产保护提供依据，包括基础资料准备、现场踏查两个步骤。

1. 基础资料准备：搜集项目地块范围相关历史文献、考古成果和图像、测绘资料，初步了解该项目地块的历史沿革和文化堆积情况。

（1）选取广州市统一的投影平面坐标系与高程基准的地形图，地形图应准确反映工作区域、周边整体地形地貌、高程差别，以及具体遗迹形状、空间位置关系等，精度一般不低于 1：2000，局部地形实测图精度不低于 1：1000。

（2）掌握项目地块范围内地下线网、管网分布情况，制定避让方案。

（3）根据项目地块的现场情况和历年考古成果，制定科学、详实的工作计划，明确工作任务、技术路线、人员分工和职责、工作进度、文物保护措施和应急预案等。

2. 现场踏查：基本内容包括踏查对象的位置、范围与面积、堆积状况、年代与文化面貌、环境、保存现状等等。

（1）领队应熟悉项目地块的地形地貌，观察地块内地层断面，现场采集遗物标本，结合资料预判遗址性质。

（2）现场踏查应采用“拉网式”调查法，调查小组至少由 5 人组成，对所有可能埋藏古代文化遗存的区域进行徒步踏查。

（3）测量遗址的地理坐标，并标注在地形图上。

（4）遗址范围与面积依据已暴露文化堆积的位置，并参照地表散见遗物的分布范围确定，必要时适当辅以勘探手段。

3. 考古试探：根据地块地形、地貌，在地块范围内选取地方布点，进行初步勘探，提取土样并记录，以了解该地块内的地层堆积情况，为制定下一步工作计划和方案做好准备。

试探探孔记录应包括各堆积层距离地面的深度、土质土色、致密度、包含物、堆积状况研判结论、现场留取图像清晰、色彩真实的探孔土样的影像记录。

（二）历史文献及周边考古成果调查

白云区钟港大道（新广从路-保税大道）工程项目地处白云区钟落潭镇文物分布区。据《广州市文物普查汇编·白云区卷》所收录，钟落潭镇文物资源登记共有52处，有障岗村等古村落，还有以西湖社学旧址和灿兴书舍等为代表的传统人文建筑，有以日月岭新石器时期文化遗存为代表的早期文化遗存等。现简单介绍如下。

日月岭新石器时期文化遗存：位于钟落潭镇五龙岗村边的两座土岗，日岭在北，月岭在南。日岭表土层剥落，露出不少夔纹、雷纹、方格纹、曲折纹和绳纹等陶片，其中以方格纹为多。这里只见砾石，未见石器。在月岭仅见几块方格纹陶片。

曾氏大宗祠：又名追远堂，位于钟落潭镇龙岗村，是该村曾氏先祖于明代为祀曾氏太公曾玄养而建的太公祠，清乾隆年间曾重建，民国年间曾重修。

该祠坐西朝东，右邻“应阳曾公祠”，左邻“曾惠宗祠”，以青云巷相隔，一路五进，面阔13.75米，通深55米，占地面积756.25平方米。

2002年7月8日曾氏大宗祠被广州市人民政府公布为第六批文物保护单位。

西湖社学旧址：西湖社学原址在钟落潭镇蟠龙墟。清道光二十二年(1842年)由西湖市、五龙岗等17乡捐资迁建于“环溪流而拱诸峰”的有杭州小西湖之称的钟落潭西湖墟现址（即现长沙村迎龙里43号）。西湖社学以“无事则负耒力田，闻警则操戈御侮”为宗旨，是“联守望，备非常”的民间结社。

该址坐西朝东，为一路三进祠堂式建筑，面阔12.8米，通深46.7米。硬山顶，青砖镡耳山墙，碌筒瓦，原为灰塑博古脊，现已颓为平脊。青砖砌墙，花岗岩石墙脚。西湖社学设计幽雅宽宏，可惜由于年久失修，现已属危房。

洪圣古庙：位于钟落潭镇长沙村西端，此庙始建年代不详，先后于清乾隆二十八年（1763年）；光绪二十六年（1900年）；道光六年（1826年）；民国十年（1921年）四次重修。

该庙坐北朝南，广一路，总面阔11.8米，通深17.8米，占地面积210平方米。前面有一块宽阔地坪。前廊内墙上沿有精美壁画及古诗词。庙内镶有三块重修碑记。《清乾隆二十八年癸未重修碑记》《光绪二十六年庚子重修碑记》《道光六年丙午新筑风水壘助金碑记》。该庙现保存较完好。

开春童公祠:位于白云区钟落潭镇红旗村童庄自然村。始建年代不详,1988年修葺。

坐西北朝东南。三路两进,总面阔19.3米,总进深21米,占地面积约405平方米。砖木结构,硬山顶,人字山墙,灰砂平脊,碌灰筒瓦,青砖墙石脚。祠前为村道,周边为民居。原为三路三进,第三进已拆毁。目前保存基本完好,为族人喜庆筵席场所。

怀酒萧公祠:位于白云区钟落潭镇红旗村。始建于清宣统三年(1911),2006年重建。坐东朝西。三路两进,由主路及两侧衬祠组成。总面阔24.7米,总进深20米,占地面积约494平方米。

建国后,做生产队队址、粮仓。2006年重建时,墙体改为红砖贴绿色瓷片。地面全部改铺水怀酒萧公祠后堂 磨石米。目前为村民文娱活动场所。

2019年1月、3月,我院对健康城融资配建地块进行了文物考古调查、勘探工作,未发现古代文化遗存。

2020年4月,我院对白云区钟落潭镇福龙路东侧地块进行了考古调查工作,未发现古代文化遗存。

2021年12月,我院对白云区健康城二期地块(一、八、九)进行考古调查工作,未发现古代文化遗存。

2022年3月,我院对白云区马沥智慧健康产业园储备项目地块进行了考古调查、勘探工作,未发现古代文化遗存。

2022年3月、5月,我院对白云区钟港大道(新广从路-保税大道)工程项目,进行了考古调查工作,未发现古代文化遗存线索。

2022年7月,我院对白云区钟落潭镇五龙岗村级工业园改造二期项目进行了考古调查工作,未发现古代文化遗存。

2022年9月,我院对白云区钟落潭镇钟港大道北侧地块进行了考古调查工作,未发现古代文化遗存。

2023年3月,我院对白云区钟落潭镇众迳园地块进行了考古调查工作,未发现古代文化遗存。

2023年3月、5月,我院对白云区钟落潭镇竹料大道中南侧地块进行了考古调查工作,未发现古代文化遗存。

（三）现场踏查

现场踏查覆盖整个白云区钟港大道（机场第二高速-新广从路）工程（一期）范围，工作时间为2个工作日，已于2024年11月7日、11月15日完成全部区域的踏查工作。考古踏查采取“拉网式”调查法，小组由郭太兵、黄浩、芮冰晨、李永刚等人组成，对所有可能埋藏古代遗存的区域进行徒步踏查，采集地表文化遗物，并尽可能地利用断崖剖面观察文化堆积、掌握更为准确的信息。

经了解，该地块位于白云区流溪河以东，西起竹料新胜街，东至良田北路。总用地面积约221267.78平方米。整体地势平坦，东部与中部区域内主要为水泥硬化路面及绿地，西部靠近流溪河处有一小片荔枝林，剩余区域为厂区民房。

本次考古调查在地表未发现不可移动文物，也未发现古代文化遗存。



图6 与现场工作人员确定地块范围（西南-东北）



图 7 现场踏查（东-西）



图 8 地块西部地表现状（东-西）



图 9 地块西部地表现状（北-南）



图 10 地块西部地表现状（南-北）



图 11 地块西部地表现状（东-西）



图 12 地块西部地表现状（南-北）



图 13 地块西部地表现状（西-东）



图 14 地块中部地表现状（西北-东南）



图 15 地块中部地表现状（西南-东北）



图 16 地块中部地表现状（西北-东南）



图 17 地块中部地表现状（东北-西南）



图 18 地块中部地表现状（西北-东南）



图 19 地块东部地表现状（西北-东南）



图 20 地块东部地表现状（东南-西北）



图 21 地块东部地表现状（西南-东北）



图 22 地块东部地表现状（西南-东北）



图 23 地块东部地表现状（西北-东南）



图 24 地块东部地表现状（东南-西北）



图 25 地块东部地表现状（西南-东北）



图 26 地块东部地表现状（西南-东北）



图 27 地块东部地表现状（东北-西南）



图 28 地块东部地表现状（西北-东南）

（四）考古试探

根据地形地貌及考古调查的工作需要,为了进一步了解并掌握该项目用地内地层堆积情况,我们在用地范围内进行试探,共布设 10 个标准型试探孔,编号为 TK1-TK10,具体介绍如下:



图 29 试探孔位置分布示意图



图 30 试探区域清理（西南-东北）



图 31 试探孔土样提取（南-北）



图 32 试探孔土样分析（西-东）



图 33 试探孔土样摆放（西南-东北）



图 34 试探孔坐标 GPS 数据测量（东北-西南）

TK1: 位于地块中部，探孔中心坐标为：N23° 22' 14.59" ， E113° 22' 19.69" 。地层堆积情况如下：

①层：现代回填土层，距地表深约 0-0.4 米，厚约 0.4 米，为黄褐色夹杂灰褐色沙土，土质疏松，含植物根系等；探至 0.4 米，遇石块阻拦，无法提取土样。



图 35 TK1 土样（一米标杆，土样由左往右）

TK2: 位于地块中部，探孔中心坐标为：N23° 22' 11.90" ， E113° 22' 25.08" 。地层堆积情况如下：

①层：现代回填土层，距地表深约 0-0.4 米，厚约 0.4 米，为黄褐色夹杂灰褐色沙土，土质疏松，含植物根系等；探至 0.4 米，遇石块阻拦，无法提取土样。



图 36 TK2 土样（一米标杆，土样由左往右）

TK3: 位于地块中部，探孔中心坐标为： $N23^{\circ} 22' 8.82''$ ， $E113^{\circ} 22' 30.21''$ 。地层堆积情况如下：

①层：现代回填土层，距地表深约 0-0.6 米，厚约 0.6 米，为黄褐色夹杂灰褐色沙土，土质疏松，含植物根系等；探至 0.6 米，遇石块阻拦，无法提取土样。



图 37 TK3 土样（一米标杆，土样由左往右）

TK4: 位于地块中部，探孔中心坐标为： $N23^{\circ} 22' 4.06''$ ， $E113^{\circ} 22' 37.08''$ 。地层堆积情况如下：

①层：现代回填土层，距地表深约 0-0.8 米，厚约 0.8 米，为黄褐色夹杂灰褐色沙土，土质疏松，含植物根系等；以下为黄褐色黏土，土质致密、纯净，系生土。



图 38 TK4 土样（一米标杆，土样由左上往右下）

TK5: 位于地块中部，探孔中心坐标为：N23° 21' 57.81" ， E113° 22' 44.55" 。地层堆积情况如下：

①层：现代回填土层，距地表深约 0-0.4 米，厚约 0.4 米，为黄褐色夹杂灰褐色沙土，土质疏松，含植物根系等；探至 0.4 米，遇石块阻拦，无法提取土样。



图 39 TK5 土样（一米标杆，土样由左往右）

TK6: 位于地块西部，探孔中心坐标为：N23° 22' 23.88" ， E113° 21' 25.83" 。地层堆积情况如下：

①层：表土层，距地表深约 0-0.2 米，厚约 0.2 米，为灰褐色沙土，土质疏松，含植物根系等；

②层：黏土层，距地表深约 0.2-1.6 米，厚约 1.4 米，为灰褐色黏土，土质较疏松，含植物根茎等；以下为黄褐色沙土，土质致密、纯净，系生土。



图 40 TK6 土样（一米标杆，土样由左上往右下）

TK7: 位于地块西部，探孔中心坐标为： $N23^{\circ} 22' 23.89''$ ， $E113^{\circ} 21' 26.56''$ 。地层堆积情况如下：

①层：表土层，距地表深约 0-0.1 米，厚约 0.1 米，为灰褐色沙土，土质疏松，含植物根系等；

②层：黏土层，距地表深约 0.1-1.8 米，厚约 1.7 米，为灰褐色黏土，土质较疏松，含植物根茎等；以下为黄褐色沙土，土质致密、纯净，系生土。



图 41 TK77 土样（一米标杆，土样由左上往右下）

TK8: 位于地块中部，探孔中心坐标为： $N23^{\circ} 21' 51.86''$ ， $E113^{\circ} 22' 51.63''$ 。地层堆积情况如下：

①层：现代回填土层，距地表深约 0-0.4 米，厚约 0.4 米，为黄褐色夹杂灰褐色沙土，土质疏松，含植物根系等；探至 0.4 米，遇石块阻拦，无法提取土样。



图 42 TK8 土样（一米标杆，土样由左往右）

TK9: 位于地块西部，探孔中心坐标为：N23° 22' 24.41" ， E113° 21' 26.94" 。地层堆积情况如下：

①层：表土层，距地表深约 0-0.2 米，厚约 0.2 米，为灰褐色沙土，土质疏松，含植物根系等；

②层：黏土层，距地表深约 0.2-1.4 米，厚约 1.2 米，为灰褐色黏土，土质较疏松，含植物根茎等；以下为黄褐色沙土，土质致密、纯净，系生土。



图 43 TK9 土样（一米标杆，土样由左上往右下）

TK10: 位于地块西部，探孔中心坐标为：N23° 22' 23.92" ， E113° 21' 27.67" 。地层堆积情况如下：

①层：表土层，距地表深约 0-0.15 米，厚约 0.15 米，为灰褐色沙土，土质疏松，含植物根系等；

②层：黏土层，距地表深约 0.15-2.0 米，厚约 1.85 米，为灰褐色黏土，土质较疏松，含植物根茎等；以下为黄褐色沙土，土质致密、纯净，系生土。



图 44 TK10 土样（一米标杆，土样由左上往右下）

三、考古调查结果和文物保护意见

（一）考古调查结果

根据《中华人民共和国文物保护法》《广州市文物保护规定》按照《广州市文物局关于白云区钟港大道（机场第二高速-新广从路）工程（一期）考古调查勘探工作的复函》（文物 20241056 号）的指导意见，受广州市白云区建设工程管理中心委托，由我院配合该项目地块建设，对该项目地块范围进行考古调查工作，完成调查面积 221267.78 平方米。

经了解，该地块位于白云区流溪河以东，西起竹料新胜街，东至良田北路。总用地面积约 221267.78 平方米。整体地势平坦，东部与中部区域内主要为水泥硬化路面及绿地，西部靠近流溪河处有一小片荔枝林，剩余区域为厂区民房。

经考古试探，该地块内地层堆积较为简单，可分为：中部①层为现代回填土层，厚约 0.4-0.6 米，为黄褐色夹杂灰褐色沙土，勘探至 0.4-0.6 米，遇石块阻拦，无法提取土样；西部①层为表土层，厚约 0.1-0.2 米，为灰褐色沙土，②层为黏土层，厚约 1.4-2.0 米，为灰褐色黏土，以下为黄褐色沙土，土质致密、纯净，系生土。

本次考古调查在地表未发现不可移动文物，也未发现古代文化遗存。

（二）文物保护意见

根据本次考古调查结果，在该项目地块范围内未发现不可移动文物，也未发现具有历史文化价值、需要进一步开展考古勘探的古代文化遗存线索。本次考古调查对于今后在这一区域的考古工作具有重要的借鉴意义。

本次考古调查工作完成后，建设单位可以按规定完善工程建设的其他手续。

由于地下堆积、文化遗存的形成和分布存在一定的特殊性，将来在建设施工过程中，如果发现文物，建设、施工单位应当立即停止施工，保护好现场，并及时报请文物部门处理。

附表一 钟港大道（机场第二高速-新广从路）工程（一期）考古调查试探数据

序号	卡探夹孔编号		层位	距离地表深度	土质、土色及包含物	堆积性质初判	堆积年代初判	备注
	N	E						
TK1	N23° 22' 14.59"	E113° 22' 19.69"	①	0.4	黄褐色夹杂灰褐色沙土，土质疏松，含植物根系等	回填土层	现代	探至0.4米，遇石块阻拦，无法提取土样。
TK2	N23° 22' 11.90"	E113° 22' 25.08"	①	0.4	黄褐色夹杂灰褐色沙土，土质疏松，含植物根系等	回填土层	现代	探至0.4米，遇石块阻拦，无法提取土样。
TK3	N23° 22' 8.82"	E113° 22' 30.21"	①	0.6	黄褐色夹杂灰褐色沙土，土质疏松，含植物根系等	回填土层	现代	探至0.6米，遇石块阻拦，无法提取土样。
TK4	N23° 22' 4.06"	E113° 22' 37.08"	①	0.8	黄褐色夹杂灰褐色沙土，土质疏松，含植物根系等	回填土层	现代	以下系黄褐色黏土，土质致密、纯净，系生土。
TK5	N23° 21' 57.81"	E113° 22' 44.55"	①	0.4	黄褐色夹杂灰褐色沙土，土质疏松，含植物根系等	回填土层	现代	探至0.4米，遇石块阻拦，无法提取土样。
TK6	N23° 22' 23.88"	E113° 21' 25.83"	①	0.2	灰褐色沙土，土质疏松，含植物根系等			
			②	1.6	灰褐色黏土，土质较疏松，含植物根茎等			以下系黄褐色沙土，土质致密、纯净，系生土。
TK7	N23° 22' 23.89"	E113° 21' 26.56"	①	0.1	灰褐色沙土，土质疏松，含植物根系等			
			②	1.8	灰褐色黏土，土质较疏松，含植物根茎等			以下系黄褐色沙土，土质致密、纯净，系生土。

TK8	N23° 21' 51.86"	E113° 22' 51.63"	①	0.4	黄褐色夹杂灰褐色沙土，土质疏松，含植物根系等	回填土层	现代	探至 0.4 米，遇石块阻拦，无法提取土样。
TK9	N23° 22' 24.41"	E113° 21' 26.94"	①	0.2	灰褐色沙土，土质疏松，含植物根系等			
			②	1.4	灰褐色黏土，土质较疏松，含植物根茎等			以下系黄褐色沙土，土质致密、纯净，系生土。
TK10	N23° 22' 23.92"	E113° 21' 27.67"	①	0.15	灰褐色沙土，土质疏松，含植物根系等			
			②	2.0	灰褐色黏土，土质较疏松，含植物根茎等			以下系黄褐色沙土，土质致密、纯净，系生土。

广州市文物局

文物 20241056 号

广州市文物局关于白云区钟港大道（机场第二高速-新广从路）工程（一期）考古调查勘探工作的复函

广州市白云区住房和城乡建设交通局：

报来《广州市白云区住房和城乡建设交通局关于申请开展钟港大道（机场第二高速-新广从路）工程（一期）考古调查勘探工作的函》及其附件收悉。经研究，我局意见如下：

一、所报白云区钟港大道（机场第二高速-新广从路）工程（一期）属我市行政区内新建或者扩建道路、桥梁、高速路、地铁、管网等重大线形工程，根据《中华人民共和国文物保护法》第二十九条、《广州市文物保护规定》第三十二条和第三十三条的有关规定，在建设前应当进行文物考古调查、勘探。

二、请及时与具有考古发掘团体资质的单位联系，提供相关资料和必要的考古工作条件，尽快协助进行工程地块的文物考古调查、勘探工作。如在文物考古调查、勘探中发现古文化遗址和古墓葬，还须进行考古发掘。根据《广州市国有建设用地供应前

考古调查勘探程序规定》，该项考古工作可委托广州市文物考古研究院开展。

三、在文物考古调查、勘探中，如发现尚未核定公布为文物保护单位古建筑、近现代重要史迹、石刻等不可移动文物，须在文物部门指导下制定保护措施，并将保护措施列入可行性研究报告或设计任务书，报当地文物行政部门批准后实施。

四、在文物考古调查、勘探中如发现具有特别重大价值的不可移动文物，必须实施原址保护的，应由具备文物保护工程勘察设计资质的单位制定勘察设计方案，经文物行政部门批准后实施。

此复。

附件：广东省内文物考古发掘单位及联系方式



(联系人：吴立宇，联系电话：38925699)

附件

广东省内文物考古发掘单位及联系方式

单位	联系人	办公电话	联系人手机	单位地址	单位邮箱
广东省文物考古研究院	郜凯玮	020-87049371	15013329447	广州市越秀区培正一横路8号	gdwwkgs@126.com
广州市文物考古研究院	程浩	020-31361609	13539753625	广州市番禺区南汉二陵博物馆	gzkg95@163.com
深圳市文物考古鉴定所	吉笃学	0755-22202827 0755-22201245	13632726012	深圳市罗湖区深南东路2001号鸿昌广场61楼	Kgs2004@163.com
中山大学社会学与人类学学院	靳静山	020-84113167	18802034664	广州市海珠区新港西路135号334栋	496006329@qq.com

公开方式：主动公开

抄送：省文物局，白云区文广旅体局，市考古院。

— 4 —

附录二



附录三

文物保护法规（节选）

《中华人民共和国文物保护法》

（2017年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过）

第三章 考古发掘

第二十九条 进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。

第三十条 需要配合建设工程进行的考古发掘工作，应当由省、自治区、直辖市文物行政部门在勘探工作的基础上提出发掘计划，报国务院文物行政部门批准。

第三十一条 凡因进行基本建设和生产建设需要的考古调查、勘探、发掘，所需费用由建设单位列入建设工程预算。

《广州市文物保护规定》

（2012年10月30日广州市第十四届人民代表大会常务委员会第八次会议通过，2013年1月21日广东省第十一届人民代表大会常务委员会第三十九次会议批准。

根据2015年5月20日广州市第十四届人民代表大会常务委员会第三十九次会议通过并经2015年12月3日广东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十一次会议批准的《广州市人民代表大会常务委员会关于因行政区划调整修改〈广州市建筑条例〉等六十六件地方性法规的决定》第一次修正。

根据2019年11月20日广州市第十五届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过并经2020年7月29日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第二十二次会议批准的《广州市人民代表大会常务委员会关于修改〈广州经济技术开发区条例〉第三十二件地方性法规的决定》第二次修正，自2020年8月20日公布之日起施行）

第三十二条 在地下文物埋藏区进行工程建设或者在地下文物埋藏区以外进行大型工程建设前，应当按照下列规定进行考古调查、勘探、发掘：

（一）属于出让国有建设用地使用权的，在出让该地块前，应当进行考古调查、勘探，所需经费按财政分级的原则，分别在市文物保护专项资金中安排或者由区财政承担；

（二）属于划拨国有建设用地使用权的，应当在工程项目建议书或者可行性研究阶段进行考古调查、勘探，所需经费由市财政承担；

（三）本规定生效之前已经取得土地使用权，但尚未进行考古调查、勘探的，建设单位应当依法申请考古调查、勘探，所需经费由市财政承担。

未按照前款第（一）项或者第（二）项规定进行考古调查、勘探的，不得出让或者划拨土地。未按照前款第（三）项规定进行考古调查、勘探的，建设单位不得开工建设。

在广州市第一批地下文物埋藏区内加建电梯或埋深不超过 1.5 米且与民生密切相关的小型管网工程，可先不开展考古调查、勘探、发掘。在施工过程中，如发现文物埋藏，建设、施工单位应立即停止施工，保护现场，报告当地文物行政主管部门。在省级及以上文物保护单位保护范围内的项目除外。

考古调查、勘探和发掘发现文物，需要实施原址保护的，考古调查、勘探费用由市人民政府承担。

国有建设用地出让、划拨前进行考古调查、勘探的工作程序由市人民政府制定。

第三十三条 本规定第三十二条规定的大型建设工程包括下列工程：

（一）在越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区辖区内进行的建设工程项目，占地面积一万平方米以上；

（二）在花都区、番禺区、南沙区、黄埔区、从化区、增城区辖区内进行的建设工程项目，占地面积三万平方米以上；

（三）在本市行政区域内新建或者扩建道路、桥梁、高速路、地铁、管网等重大线形工程。

突发性的抢险工程，负责建设、施工的单位或者个人应当尽可能避开地下文物埋藏区。因特殊情况不能避开的，应当在施工前告知市文物行政主管部门。发现文物的，应当配合文物行政主管部门进行抢救性保护。

第三十四条 在房屋拆迁、旧城改造、工程建设和生产等过程中，任何单位或者个人发现古文化遗址、古墓葬、古建筑、石刻、壁画以及近现代重要史迹和代表性建筑等文物的，应当立即报告当地文物行政主管部门，负责建设、施工的单位或者个人应当立即停止施工并保护现场。所在地的区文物行政主管部门在接到报告后，应当及时派员赶到现场，并于七日内提出处理意见。

在文物行政主管部门提出处理意见前，任何单位和个人不得破坏现场。经文物行政主管部门确认需要保留的不可移动文物，任何单位和个人不得损毁或者改变文物原状。

第三十五条 经文物考古调查、勘探，发掘出重要文物的区域，文物行政主管部门可以会同规划行政管理部门划定临时禁止建设区。

在依法批准的工程建设中有重大考古发现、需要实施原址保护的，市或者区人民政府应当收回该地块的土地使用权，另行置换土地或者退还土地出让金。实

施原址保护给建设单位造成损失的，市或者区人民政府应当给予合理补偿。具体补偿范围和标准，由市人民政府制定并向社会公布。

第四十三条 文物行政主管部门、文物执法机构或者其他行政管理部门及其工作人员有下列行为之一的，由任免机关或者监察机关责令改正；造成严重后果的，由任免机关或者监察机关对负有责任的主管人员和其他直接责任人员给予处分：

（一）违反本规定第五条第三款规定，未定期对文物保护单位进行巡查的；

（二）违反本规定第九条规定，未按照规定用途使用文物保护专项资金或者未在规定期限内将使用情况向社会公布的；

（三）违反本规定第二十五条规定，未在规定期限内划出并公布文物保护单位的建设控制地带的；

（四）违反本规定第二十六条规定，未在规定期限内划出临时保护范围或者临时建设控制地带的；

（五）违反本规定第二十九条第一款规定，规划行政管理部门在编制城乡规划时，涉及不可移动文物或者地下埋藏区未征求文物行政主管部门的意见或者文物行政主管部门未在规定期限内答复的；

（六）违反本规定第三十条第一款规定，未组织编制文物保护单位的保护规划的；

（七）违反本规定第三十条第二款规定，未将已批准的文物保护单位的保护规划、保护范围和建设控制地带以及地下文物埋藏区的保护控制要求纳入城市控制性详细规划的；

（八）违反本规定第三十二条规定，出让或者划拨未进行考古调查、勘探的国有建设用地使用权的；

（九）违反本规定第三十九条规定，不前往现场予以协助的；

（十）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的。

第四十七条 违反本规定第三十二条第二款规定，未经文物考古调查、勘探擅自开工建设的，由文物执法机构责令停止施工，限期办理文物考古调查、勘探手续，逾期不办理手续，造成严重后果的，处以十万元以上五十万元以下罚款。违反本规定第三十二条第三款规定，在建设施工过程中发现文物埋藏但未立即停工、保护现场并报告文物行政主管部门的，由文物执法机构责令改正；拒不改正，造成严重后果的，处以十万元以上五十万元以下罚款。