

田野档案编号：GZKG-2024-261 (DC)

广州航海学院(黄埔校区)西侧市政道路
考古调查工作报告

广州市文物考古研究院

二〇二四年十一月

项目名称：广州航海学院(黄埔校区)西侧市政道路

项目地点：黄埔区广州航海学院西侧

建设单位：广州开发区财政投资建设项目管理中心

项目领队：谷俊杰

工作人员：黄浩、郭太兵、常新宇、游习侃、王书奇、刘晓飞

工作时间：2024年9月6日，11月23日

考古工作概况：

根据《中华人民共和国文物保护法》《广州市文物保护规定》，按照《广州市文物局关于黄埔区新龙镇大埔路（西段）市政道路及配套工程等项目考古调查勘探工作的复函》（文物20240912号）指导意见，受广州开发区财政投资建设项目管理中心委托，我院配合该项目建设，对项目地块范围进行考古调查，完成调查面积13021.97平方米。

经调查，广州航海学院(黄埔校区)西侧市政道路位于黄埔区广州航海学院西侧，海韵西路以西，文园路以东，大沙地东路以南，红山二路以北。总用地面积约为13021.97平方米。该工程为平地，整体地势平坦，地表大部分为建筑垃圾，杂草丛生；北部为水泥硬化面，南部为绿化及树木。经试探，该项目地块内地层堆积比较简单，具体情况如下：①层垫土层，为灰褐色黏土，土质较疏松，内含植物根系、红砖碎块及石子等。以下为红褐色黏土，土质致密、纯净，系生土。部分区域以下遇大石块阻拦，无法提取土样。

本次考古调查工作在项目地块范围内未发现不可移动文物及古代文化遗存。

文物保护建议：

根据以上考古调查结果，在地表未发现具有历史文化价值、需要进一步开展考古勘探的古代文化遗存。本次调查对于今后在这一区域的考古工作具有一定的借鉴意义。

本次考古调查工作完成后，建设单位可按规定继续完善工程建设的其他手续。

由于地下堆积、文化遗存的形成和分布存在一定的特殊性，将来在建设施工过程中如果发现文物，建设、施工单位应当立即停止施工，保护好现场，并及时报请文物部门处理。

报告编写：

审核：

日期：

目 录

一、项目概况	1
二、考古调查	4
(一) 工作方法	4
(二) 历史文献及周边考古成果调查	5
(三) 现场调查	7
(四) 考古试探	18
三、考古调查结果和文物保护意见	25
(一) 考古调查结果	25
(二) 文物保护意见	25
附表一 广州航海学院(黄埔校区)西侧市政道路考古调查试探数据	26
附录一 广州市文物局关于黄埔区新龙镇大埔路(西段)市政道路及 配套工程等项目考古调查勘探工作的复函	27
附录二 广州市文物考古研究院考古发掘资质证书	29
附录三 文物保护法规(节选)	30
附录四 关于专业术语、概念和标准的说明	33

一、项目概况

广州航海学院(黄埔校区)西侧市政道路位于黄埔区广州航海学院西侧，海韵西路以西，文园路以东，大沙地东路以南，红山二路以北。总用地面积约为13021.97平方米。由广州开发区财政投资建设项目管理中心负责建设。

该项目地块四至坐标为：西南角 $N23^{\circ} 6' 2.46''$, $E113^{\circ} 28' 20.60''$;东南角 $N23^{\circ} 6' 2.49''$, $E113^{\circ} 28' 21.24''$;西北角 $N23^{\circ} 6' 19.15''$, $E113^{\circ} 28' 9.89''$;东北角 $N23^{\circ} 6' 16.56''$, $E113^{\circ} 28' 18.46''$ 。

根据《中华人民共和国文物保护法》《广州市文物保护规定》，按照《广州市文物局关于黄埔区新龙镇大埔路（西段）市政道路及配套工程等项目考古调查勘探工作的复函》（文物 20240912 号）指导意见，受广州开发区财政投资建设项目管理中心委托，由我院负责该项目地块的考古调查工作。




图 1 项目地块在广州市位置示意图（广州市规划和自然资源局）



图 2 项目地块在黄埔区位置示意图（广州市规划和自然资源局）



图 3 项目地块周边环境示意图（奥维地图）



图 4 项目地块卫星影像图(建设单位提供)

二、考古调查

（一）工作方法

考古调查的任务是发现、确认和研究文化遗存，为文化遗产保护提供依据，包括基础资料准备、现场踏勘和考古试探三个步骤。

1. 基础资料准备：搜集地块相关历史文献、考古成果和图像、测绘资料，初步了解该区域的历史沿革和文化堆积情况。

（1）选取广州市统一的投影平面坐标系与高程基准的地形图，地形图应准确反映工作区域、周边整体地形地貌、高程差别，以及具体遗迹形状、空间位置关系等，精度一般不低于 1:2000，局部地形实测图精度不低于 1:1000。

（2）掌握地块内地下线网、管网分布情况，制定避让方案。

（3）根据地块的现场情况和历年考古成果，制定科学、详实的工作计划，明确工作任务、技术路线、人员分工和职责、工作进度、文物保护措施和应急预案等。

2. 现场踏勘：基本内容包括踏勘对象的位置、范围与面积、堆积状况、年代与文化面貌、环境、保存现状等等。

（1）领队应熟悉地块的地形地貌，观察遗址地层断面，现场采集遗物标本，结合资料预判遗址性质。

（2）现场踏勘应采用“拉网式”调查法，调查小组由 3-5 人组成，对所有可能埋藏古代文化遗存的区域进行徒步踏查。

（3）测量遗址的地理坐标，并标注在地形图上。

（4）遗址范围与面积依据已暴露文化堆积的位置，并参照地表散见遗物的分布范围确定，必要时适当辅以勘探手段。

3. 考古试探：根据地块地形、地貌，在地块范围内选取地方布点，进行初步勘探，提取土样并记录，以了解该地块内的地层堆积情况，为制定下一步工作计划和方案做好准备。

试探探孔记录应包括各堆积层距离地面的深度、土质土色、致密度、包含物、堆积状况研判结论、现场留取图像清晰、色彩真实的探孔土样的影像记录。

（二）历史文献及周边考古成果调查

广州航海学院(黄埔校区)西侧市政道路所在的红山街道文物资源丰富。距离该项目地块较近的文物资源有万人坑遗址、乌涌清官兵合葬墓、牛山炮台、区氏家族墓群、彦贵岑公祠、华帝古庙、艺圃别墅、粤政区公祠、中兴里门楼等。现举例说明：

万人坑遗址 位于红山街牛山北侧山脚。抗日战争时期，日本侵略军占领广州，残酷逮捕杀害中国人民。在牛山炮台北面山脚下的壕沟长约 100 米，宽约 4 米，深约 3 米，埋有大批被害中国民众遗骸。现为广州市文物保护单位。

乌涌清官兵合葬墓 位于红山街文船社区牛山（原名黄羊山）的山腰。墓的规模不大，花岗石构筑。墓碑刻“湖南广东广西抗英忠勇官兵之墓”，没有上下款。“文化大革命”期间，墓被破坏，碑亦不存。现只留有石碑坊、墓碑框（宽约 0.9 米）及散落在旁的筑墓石和后土石碑。现为广州市文物保护单位。

牛山炮台 属乌涌清官兵合葬墓。位于红山街牛山公园内。炮台濒临珠江，俯控狮子洋面。第一次鸦片战争期间，清道光二十一年（1841），清军将领祥福等在珠江边的乌涌口筑土炮台抗击英军并殉国。光绪十一年（1885），依山势高低建造 7 座新式炮台，其中山麓 3 座，山脊 4 座，购置德国克虏伯厂制造的后膛炮，由总兵李光义所部的广胜军 1 个营驻扎。现为广州市文物保护单位。

区氏家族墓群 位于红山街双沙社区双岗村黄岗街 1 号旁的黄岗山。始建于明代，清代重修。坐北朝南，由 3 排多座交椅墓组成。墓群深约 30 米，宽约 30 米，面积约 900 平方米。各交椅墓由坟头、山手、平台、月池、一级护岭等组成，用花岗岩石构筑，现保存基本完好。现为黄埔区登记保护文物单位。

彦贵岑公祠 位于红山街双沙社区沙浦村东八巷 2 号。始建年代待考，清道光二十五年（1845）重修。坐北朝南，三间三进，总面阔 12.85 米，总进深 37.9 米，建筑占地总面积 487.02 平方米。前为旷地、沙浦大街、鱼塘，左为沙浦村四社办公室，右为右池岑公祠，后为民居。现为黄埔区登记保护文物单位。

华帝古庙 位于红山街双沙社区双岗村西华里 2 号。始建年代待考，清道光五年（1825）重修。坐东北朝西南，单间两进，总面阔 5.6 米，总进深 15.2 米，建筑占地总面积 85.12 平方米。硬山顶，人字封火山墙，灰塑博古脊，碌灰筒瓦。墀头砖雕石山、花卉图案。天井两侧设六架卷廊。天井右侧墙嵌有清道光五年《重

修华帝古庙碑记》、清光绪二十三年《华帝古庙碑记》，碑文附后。现为黄埔区登记保护文物保护单位。

在该地块附近，广州市文物考古研究院曾多次开展考古工作：

2017年10月至12月，广州市文物考古研究院对牛山炮台公园内的牛山炮台遗址进行了考古调查勘探工作，基本弄清了遗址的本体面貌、构成、遗迹分布范围，为牛山炮台的保护规划提供了客观的依据。

2019年9月至10月，广州市文物考古研究院在该地块北部的中国软件CBD总部项目地块进行了考古调查勘探工作，未发现古代文化遗存。

2020年9月1日，2021年6月5日，广州市文物考古研究院在横沙旧村改造项目剩余地块进行了考古调查工作，未发现古代文化遗存。

2020年6月至2021年1月，广州市文物考古研究院对双沙社区更新改造地块一期进行了考古调查工作，在地块内发现有双沙区氏宗祠、士能区公祠、纯斋区公祠、艺圃别墅、双沙华帝古庙等18处黄埔区登记保护文物保护单位，除此之外未发现其它古代文化遗存。

2021年10月-12月，2022年3月-9月，广州市文物考古研究院在广州交通大学项目用地进行了考古调查勘探工作，本次考古调查勘探在地块内中部山岗共发现明清时期墓葬25座，分布范围约为2300平方米。

2023年10月，广州市文物考古研究院对黄埔区双沙社区更新改造地块二期进行了考古调查勘探工作，在地块内发现有两存岑公祠、启翔家塾、沙浦村永安堂、锡江家塾、彦贵岑公祠、裕品家塾、中兴里巷门、左岗岑公祠、富仓岑公祠、能富家塾、肖江岑公祠等11处黄埔区登记保护文物保护单位，除此之外未发现其它古代文化遗存。

2023年8月至2024年1月，广州市文物考古研究院对黄埔区红山街文船东路市政道路工程进行了考古调查工作，未发现古代文化遗存。

（三）现场调查

现场踏查覆盖整个广州航海学院(黄埔校区)西侧市政道路范围,工作时间为2个工作日,已于2024年9月6日,11月23日完成全部区域的考古调查工作。考古调查采取“拉网式”调查法,小组由谷俊杰、黄浩、郭太兵、常新宇、游习侃、王书奇、刘晓飞等人组成,对所有可能埋藏古代遗存的区域进行徒步踏查,采集地表文化遗物,并尽可能地利用断崖剖面观察文化堆积。

经调查,广州航海学院(黄埔校区)西侧市政道路位于黄埔区广州航海学院西侧,海韵西路以西,文园路以东,大沙地东路以南,红山二路以北。总用地面积约为13021.97平方米。该工程为平地,整体地势平坦,地表大部分为建筑垃圾,杂草丛生;北部为水泥硬化面,南部为绿化及树木。

现场踏查在地块范围内未发现不可移动文物及古代文化遗存。



图 5 工作人员确认地块范围(东-西)



图 6 现场踏查（南-北）



图 7 地块内现状（南-北）



图 8 地块内现状（南-北）



图 9 地块内现状（北-南）



图 10 地块内现状（北-南）



图 11 地块内现状（西-东）



图 12 地块内现状（东南-西北）



图 13 地块内现状（西北-东南）



图 14 地块内现状（东南-西北）



图 15 地块内现状（东南-西北）



图 16 地块内现状（东南-西北）



图 17 地块内现状（东南-西北）



图 18 地块内现状（东南-西北）



图 19 地块内现状（西北-东南）



图 20 地块内现状（西北-东南）



图 21 地块内现状（西北-东南）



图 22 地块内现状（西北-东南）



图 23 地块内现状（西北-东南）



图 24 地块内现状（西北-东南）



图 25 地块内现状（西南-东北）

（四）考古试探

为进一步了解并掌握该项目地块内地层堆积情况，我们在地块内进行了试探。提取 10 个标准型探孔，编号为 TK1-TK10，具体情况如下：




图 26 标准型探孔位置分布图（黄色标记点）



图 27 地表清理（西北-东南）



图 28 土样提取（北-南）



图 29 土样分析（北-南）

TK1: 位于地块内中部，探孔中心坐标为:N23° 6' 8.93" ， E113° 28' 15.40" 。地层堆积情况如下：

①层：垫土层，距地表深 0-0.6 米，厚 0.6 米，为灰褐色黏土，土质较疏松，内含植物根系、红砖碎块及石子等。以下为红褐色黏土，土质致密、纯净，系生土。



图 30 TK1 土样（一米标杆，土样由左往右）

TK2: 位于地块内中部，探孔中心坐标为:N23° 6' 8.19" ， E113° 28' 16.20" 。地层堆积情况如下：

①层：垫土层，距地表深 0-0.7 米，厚 0.7 米，为灰褐色黏土，土质较疏松，内含植物根系、红砖碎块及石子等。以下为红褐色黏土，土质致密、纯净，系生土。



图 31 TK2 土样（一米标杆，土样由左往右）

TK3: 位于地块内东南部，探孔中心坐标为:N23° 6' 7.51" ， E113° 28' 16.81" 。地层堆积情况如下：

①层：垫土层，距地表深 0-0.45 米，厚 0.45 米，为灰褐色黏土，土质较疏松，内含植物根系、红砖碎块及石子等。以下遇大石块阻拦，无法提取土样。



图 32 TK3 土样（一米标杆，土样由左往右）

TK4: 位于地块内东南部，探孔中心坐标为:N23° 6' 7.10" ， E113° 28' 17.24" 。地层堆积情况如下：

①层：垫土层，距地表深 0-0.4 米，厚 0.4 米，为灰褐色黏土，土质较疏松，内含植物根系、红砖碎块及石子等。以下遇大石块阻拦，无法提取土样。



图 33 TK4 土样（一米标杆，土样由左往右）

TK5: 位于地块内东南部，探孔中心坐标为:N23° 6' 6.62" ， E113° 28' 17.54" 。地层堆积情况如下：

①层：垫土层，距地表深 0-0.4 米，厚 0.4 米，为灰褐色黏土，土质较疏松，内含植物根系、红砖碎块及石子等。以下为红褐色黏土，土质致密、纯净，系生土。



图 34 TK5 土样（一米标杆，土样由左往右）

TK6: 位于地块内东南部，探孔中心坐标为:N23° 6' 5.98" ， E113° 28' 17.90" 。地层堆积情况如下：

①层：垫土层，距地表深 0-0.38 米，厚 0.38 米，为灰褐色黏土，土质较疏松，内含植物根系、红砖碎块及石子等。以下为红褐色黏土，土质致密、纯净，系生土。



图 35 TK6 土样（一米标杆，土样由左往右）

TK7: 位于地块内东南部，探孔中心坐标为:N23° 6' 5.45" ， E113° 28' 18.26" 。地层堆积情况如下：

①层：垫土层，距地表深 0-0.25 米，厚 0.25 米，为灰褐色黏土，土质较疏松，内含植物根系、红砖碎块及石子等。以下遇大石块阻拦，无法提取土样。



图 36 TK7 土样（一米标杆，土样由左往右）

TK8: 位于地块内东南部，探孔中心坐标为:N23° 6' 4.95" ， E113° 28' 18.86" 。地层堆积情况如下：

①层：垫土层，距地表深 0-0.4 米，厚 0.4 米，为灰褐色黏土，土质较疏松，内含植物根系、红砖碎块及石子等。以下为红褐色黏土，土质致密、纯净，系生土。



图 37 TK8 土样（一米标杆，土样由左往右）

TK9: 位于地块内东南部，探孔中心坐标为:N23° 6' 4.63" ， E113° 28' 19.26" 。地层堆积情况如下：

①层：垫土层，距地表深 0-0.58 米，厚 0.58 米，为灰褐色黏土，土质较疏松，内含植物根系、红砖碎块及石子等。以下遇大石块阻拦，无法提取土样。



图 38 TK9 土样（一米标杆，土样由左往右）

TK10: 位于地块内东南部，探孔中心坐标为:N23° 6' 4.20" ， E113° 28' 19.68" 。地层堆积情况如下：

①层：垫土层，距地表深 0-0.5 米，厚 0.5 米，为灰褐色黏土，土质较疏松，内含植物根系、红砖碎块及石子等。以下遇大石块阻拦，无法提取土样。



图 39 TK10 土样（一米标杆，土样由左往右）

三、考古调查结果和文物保护意见

（一）考古调查结果

根据《中华人民共和国文物保护法》《广州市文物保护规定》，按照《广州市文物局关于黄埔区新龙镇大埔路（西段）市政道路及配套工程等项目考古调查勘探工作的复函》（文物 20240912 号）指导意见，受广州开发区财政投资建设项目管理中心委托，我院配合该项目建设，对项目地块范围进行考古调查，完成调查面积 13021.97 平方米。

经调查，广州航海学院(黄埔校区)西侧市政道路位于黄埔区广州航海学院西侧，海韵西路以西，文园路以东，大沙地东路以南，红山二路以北。总用地面积约为 13021.97 平方米。该工程为平地，整体地势平坦，地表大部分为建筑垃圾，杂草丛生；北部为水泥硬化面，南部为绿化及树木。经试探，该项目地块内地层堆积比较简单，具体情况如下：①层垫土层，为灰褐色黏土，土质较疏松，内含植物根系、红砖碎块及石子等。以下为红褐色黏土，土质致密、纯净，系生土。部分区域以下遇大石块阻拦，无法提取土样。

本次考古调查工作在项目地块范围内未发现不可移动文物及古代文化遗存。

（二）文物保护意见

根据以上考古调查结果，在地表未发现具有历史文化价值、需要进一步开展考古勘探的古代文化遗存。本次调查对于今后在这一区域的考古工作具有一定的借鉴意义。

本次考古调查工作完成后，建设单位可按规定继续完善工程建设的其他手续。

由于地下堆积、文化遗存的形成和分布存在一定的特殊性，将来在建设施工过程中如果发现文物，建设、施工单位应当立即停止施工，保护好现场，并及时报请文物部门处理。

附表一 广州航海学院(黄埔校区)西侧市政道路考古调查试探数据

编号	GPS坐标		层位	距离地表深度(米)	土质、土色、包含物	堆积性质初判	堆积年代初判	备注
	N	E						
TK1	23° 6' 8.93"	113° 28' 15.40"	①	0-0.6	灰褐色黏土, 土质较疏松, 内含植物根系、红砖碎块及石子等			以下为红褐色黏土, 土质致密、纯净, 系生土。
TK2	23° 6' 8.19"	113° 28' 16.20"	①	0-0.7	灰褐色黏土, 土质较疏松, 内含植物根系、红砖碎块及石子等			以下为红褐色黏土, 土质致密、纯净, 系生土。
TK3	23° 6' 7.51"	113° 28' 16.81"	①	0-0.45	灰褐色黏土, 土质较疏松, 内含植物根系、红砖碎块及石子等			以下遇大石块阻拦, 无法提取土样。
TK4	23° 6' 7.10"	113° 28' 17.24"	①	0-0.4	灰褐色黏土, 土质较疏松, 内含植物根系、红砖碎块及石子等			以下遇大石块阻拦, 无法提取土样。
TK5	23° 6' 6.62"	113° 28' 17.54"	①	0-0.4	灰褐色黏土, 土质较疏松, 内含植物根系、红砖碎块及石子等			以下为红褐色黏土, 土质致密、纯净, 系生土。
TK6	23° 6' 5.98"	113° 28' 17.90"	①	0-0.38	灰褐色黏土, 土质较疏松, 内含植物根系、红砖碎块及石子等			以下为红褐色黏土, 土质致密、纯净, 系生土。
TK7	23° 6' 5.45"	113° 28' 18.26"	①	0-0.25	灰褐色黏土, 土质较疏松, 内含植物根系、红砖碎块及石子等			以下遇大石块阻拦, 无法提取土样。
TK8	23° 6' 4.95"	113° 28' 18.86"	①	0-0.4	灰褐色黏土, 土质较疏松, 内含植物根系、红砖碎块及石子等			以下为黄褐色黏土, 土质致密、纯净, 系生土。
TK9	23° 6' 4.63"	113° 28' 19.26"	①	0-0.58	灰褐色黏土, 土质较疏松, 内含植物根系、红砖碎块及石子等			以下遇大石块阻拦, 无法提取土样。
TK10	23° 6' 4.20"	113° 28' 19.68"	①	0-0.5	灰褐色黏土, 土质较疏松, 内含植物根系、红砖碎块及石子等			以下遇大石块阻拦, 无法提取土样。

广州市文物局

文物 20240912 号

广州市文物局关于黄埔区新龙镇大埔路（西段） 市政道路及配套工程等项目考古调查 勘探工作的复函

广州开发区财政投资建设项目管理中心：

报来《区建设项目管理中心关于申请新龙镇大埔路（西段）市政道路及配套工程等项目范围内考古调查、勘探的函》（穗开建管函〔2024〕1754号）及其附件收悉。经研究，我局意见如下：

一、所报黄埔区新龙镇大埔路（西段）市政道路及配套工程、萝峰片区市政道路工程（二期）和启学路连接萝峰塘西街桥梁工程、开发区医院西侧市政道路工程、黄埔军校纪念中学周边市政道路工程、黄埔区港前路（蟹山西路-丰乐南路）改造拓宽工程、黄埔区将军山一路市政道路工程、黄埔区长江路（南段）市政道路工程、信华路（广州交通大学段）建设工程、广州航海学院（黄埔校区）西侧市政道路工程、黄埔区穗东街庙头横六路市政道路工程共计10项市政道路及配套工程，属我市行政区内新建或者扩建道路、桥梁、高速路、地铁、管网等重大线形工程，根据《中华人民共和国文物保护法》第二十九条、《广州市文物保护规定》

第三十二条和第三十三条的有关规定，在建设前应当进行文物考古调查、勘探。

二、请及时与具有考古发掘团体资质的单位联系，提供相关资料和必要的考古工作条件，尽快协助进行工程地块的文物考古调查、勘探工作。如在文物考古调查、勘探中发现古文化遗址和古墓葬，还须进行考古发掘。根据《广州市国有建设用地供应前考古调查勘探程序规定》，该项考古工作可委托广州市文物考古研究院开展。

三、在文物考古调查、勘探中，如发现尚未核定公布为文物保护单位的古建筑、近现代重要史迹、石刻等不可移动文物，须在文物部门指导下制定保护措施，并将保护措施列入可行性研究报告或设计任务书，报当地文物行政部门批准后实施。

四、在文物考古调查、勘探中如发现具有特别重大价值的不可移动文物，必须实施原址保护的，应由具备文物保护工程勘察设计资质的单位制定勘察设计方案，经文物行政部门批准后实施。

此复。

附件：广东省内文物考古发掘单位及联系方式



(联系人：吴立宇，联系电话：38925699)

附录二 广州市文物考古研究院考古发掘资质证书



附录三 文物保护法规（节选）

《中华人民共和国文物保护法》（2017年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过）

第三章·考古发掘·

第二十九条 进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。

第三十条 需要配合建设工程进行的考古发掘工作，应当由省、自治区、直辖市文物行政部门在勘探工作的基础上提出发掘计划，报国务院文物行政部门批准。

第三十一条 凡因进行基本建设和生产建设需要的考古调查、勘探、发掘，所需费用由建设单位列入建设工程预算。

《广州市文物保护规定》（2012年10月30日广州市第十四届人民代表大会常务委员会第八次会议通过，2013年1月21日广东省第十一届人民代表大会常务委员会第三十九次会议批准。根据2015年5月20日广州市第十四届人民代表大会常务委员会第三十九次会议通过并经2015年12月3日广东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十一次会议批准的《广州市人民代表大会常务委员会关于因行政区划调整修改〈广州市建筑条例〉等六十六件地方性法规的决定》第一次修正。根据2019年11月20日广州市第十五届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过并经2020年7月29日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第二十二次会议批准的《广州市人民代表大会常务委员会关于修改〈广州经济技术开发区条例〉第三十二件地方性法规的决定》第二次修正。）

第三十二条 在地下文物埋藏区进行工程建设或者在地下文物埋藏区以外进行大型工程建设前，应当按照下列规定进行考古调查、勘探、发掘：

（一）属于出让国有建设用地使用权的，在出让该地块前，应当进行考古调查、勘探，所需经费按财政分级的原则，分别在市文物保护专项资金中安排或者由区财政承担；

（二）属于划拨国有建设用地使用权的，应当在工程项目建议书或者可行性

研究阶段进行考古调查、勘探，所需经费由市财政承担；

（三）本规定生效之前已经取得土地使用权，但尚未进行考古调查、勘探的，建设单位应当依法申请考古调查、勘探，所需经费由市财政承担。

未按照前款第（一）项或者第（二）项规定进行考古调查、勘探的，不得出让或者划拨土地。未按照前款第（三）项规定进行考古调查、勘探的，建设单位不得开工建设。

第三十三条 本规定第三十二条规定的大型建设工程包括下列工程：

（一）在越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区辖区内进行的建设工程项目，占地面积一万平方米以上；

（二）在花都区、番禺区、南沙区、黄埔区、从化区、增城区辖区内进行的建设工程项目，占地面积三万平方米以上；

（三）在本市行政区域内新建或者扩建道路、桥梁、高速路、地铁、管网等重大线形工程。

突发性的抢险工程，负责建设、施工的单位或者个人应当尽可能避开地下文物埋藏区。因特殊情况不能避开的，应当在施工前告知市文物行政主管部门。发现文物的，应当配合文物行政主管部门进行抢救性保护。

第三十四条 在房屋拆迁、旧城改造、工程建设和生产等过程中，任何单位或者个人发现古文化遗址、古墓葬、古建筑、石刻、壁画以及近现代重要史迹和代表性建筑等文物的，应当立即报告当地文物行政主管部门，负责建设、施工的单位或者个人应当立即停止施工并保护现场。所在地的区文物行政主管部门在接到报告后，应当及时派员赶到现场，并于七日内提出处理意见。

在文物行政主管部门提出处理意见前，任何单位和个人不得破坏现场。经文物行政主管部门确认需要保留的不可移动文物，任何单位和个人不得损毁或者改变文物原状。

第三十五条 经文物考古调查、勘探，发掘出重要文物的区域，文物行政主管部门可以会同规划行政管理部门划定临时禁止建设区。

第四十三条 文物行政主管部门、文物执法机构或者其他行政管理部门及其工作人员有下列行为之一的，由任免机关或者监察机关责令改正；造成严重后果的，由任免机关或者监察机关对负有责任的主管人员和其他直接责任人员给予处

分：

（一）违反本规定第五条第三款规定，未定期对文物保护单位进行巡查的；

（二）违反本规定第九条规定，未按照规定用途使用文物保护专项资金或者未在规定期限内将使用情况向社会公布的；

（三）违反本规定第二十五条规定，未在规定期限内划出并公布文物保护单位的建设控制地带的；

（四）违反本规定第二十六条规定，未在规定期限内划出临时保护范围或者临时建设控制地带的；

（五）违反本规定第二十九条第一款规定，规划行政管理部门在编制城乡规划时，涉及不可移动文物或者地下埋藏区未征求文物行政主管部门的意见或者文物行政主管部门未在规定期限内答复的；

（六）违反本规定第三十条第一款规定，未组织编制文物保护单位的保护规划的；

（七）违反本规定第三十条第二款规定，未将已批准的文物保护单位的保护规划、保护范围和建设控制地带以及地下文物埋藏区的保护控制要求纳入城市控制性详细规划的；

（八）违反本规定第三十二条规定，出让或者划拨未进行考古调查、勘探的国有建设用地使用权的；

（九）违反本规定第三十九条规定，不前往现场予以协助的；

（十）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的。

第四十七条 违反本规定第三十二条第二款规定，未经文物考古调查、勘探擅自开工建设的，由文物执法机构责令停止施工，限期办理文物考古调查、勘探手续，逾期不办理手续，造成严重后果的，处以十万元以上五十万元以下罚款。

附录四 关于专业术语、概念和标准的说明

专业术语、概念和标准，依据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《田野考古工作规程》、《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》等法规和我省基建考古工作实际而制定。

1. 田野考古专业术语：

考古调查指地面踏查和自然断面的考古学观察。考古勘探由普探和重探组成。考古普探指采用每平方米布孔5个的梅花点布孔法而进行的勘探工作，所用工具为探铲（洛阳铲）。考古重探指为了解墓葬及其它遗迹现象并在地面做出形状标记而进行的钻探工作。重探采用探孔法或布探沟的方式。考古试掘（发掘）主要采取布探方的方式，依据土质、土色、包含物的不同，自上而下，从晚到早逐层发掘。探沟指平面呈长方形的发掘单位，探方指平面呈方形的发掘单位，探沟和探方一般皆正南北或正东西方向。工作单位、遗迹、墓葬编号为“4位年/地名代码/单位代码/顺序号”。单位代码中“T”表示探方或探沟，“M”表示墓葬，“H”表示灰坑，“Y”表示窑，“F”表示房屋，“L”表示路等。地形条件不同或范围较大区域的考古勘探、试掘、发掘分工作区进行。工作区常以象限法或据地形地貌特征进行划分，编号为罗马数字I、II、III、IV等。

2. 文物标识名称：

遗物点：地面虽有零星文化遗物分布，但遗物分布面积狭小，且无明显相关文化层堆积或其它相关遗存的地点。

遗址或墓葬（具备以下条件之一）：文化遗物丰富；文化遗物分布面积宽广；有明显文化层堆积或遗迹、墓葬露头。

疑点：没有发现文化遗存但有其它文物线索、值得关注的地点，如有相关文献记载，有与人类活动可能有关的自然遗物分布等。

3. 各类遗存的处理标准（施工建议）：

（1）**遗物点、合同中已涉及的小型遗址和小型墓葬，**属于本项考古工作的组成部分，不另做发掘计划，但在施工中需特别注意。

（2）**其它遗存（遗址、墓地、古建筑）实行分级处理。**

遗存文物价值分3级：

A级，特别重要。指可以填补科研缺环、空白，或者和重大历史事件、重要

历史人物有关及其它具有特别科研价值的遗存。

B 级，重要。指具有较高科研价值且时代一般早于明代的遗址或墓地、具有较高科研价值且时代一般早于1911年的古建筑。

C 级，一般。指具有一定科研价值且时代一般在明代及其以后的遗址或墓地、时代虽晚于1911年但具有一定科研价值和代表性的建筑。

遗存保存状况分3级：

A 级，保存良好。

B 级，保存一般。

C 级，保存较差。

遗存级别由其文物价值和保存状况组成，分9级：

AA 级：建议改线（改点），对遗存做原址原状保护。无法改线（改点）者，必须全面发掘或古建筑测绘，根据发掘、测绘情况确定施工方案。

AB 级：全面发掘或大范围发掘（发掘面积大于施工涉及面积的一半）和古建筑测绘，根据发掘、测绘情况确定施工方案。

AC 级：局部发掘（发掘面积一般小于施工涉及面积的一半）和古建测绘。

BA 级：大范围发掘（发掘面积大于施工涉及面积的一半）和古建测绘，根据发掘、测绘情况确定施工方案。

BB 级：局部发掘（发掘面积一般小于施工涉及面积的一半）和古建测绘。

BC 级：局部发掘（发掘面积一般小于施工涉及面积的一半）或不发掘。

CA 级：局部发掘（发掘面积一般小于施工涉及面积的一半）或不发掘。

CB 级：局部发掘（发掘面积一般小于施工涉及面积的一半）或不发掘。

CC 级：不发掘。

遗存级别的评定由本院学术评议组负责，必要时征求其他专家的意见。